

## ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

### CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHALLAPATA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO

**CÓDIGO INTERNO: AISEM/CD/DS/013/2024**

En la ciudad de La Paz, a horas 10:00 del día de hoy 25 de octubre de 2024, en instalaciones de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico – AISEM, ubicada en la Calle Víctor Sanjinés N° 2678 Zona Sopocachi (Plaza España), Edificio Barcelona, de conformidad a lo establecido en el cronograma de plazos de la convocatoria correspondiente al proceso de contratación y personal de la entidad se hicieron presentes para llevar a cabo la Reunión de Aclaración del proceso de contratación: **“CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHALLAPATA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO”**. La Reunión de Aclaración se desarrolló de la siguiente manera:

#### I. CONSULTAS ESCRITAS

De acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Plazos del Documento Base de Contratación Directa (DBCD), hasta horas 17:00, del día 22 de octubre de 2024, no se recibieron consultas escritas de potenciales proponentes en el correo electrónico institucional [consultas@aisem.com.bo](mailto:consultas@aisem.com.bo) ni de forma física a través de ventanilla única.

#### II. CONSULTAS EN SALA

- **POTENCIAL PROPONENTE: ORIENTE MARVI S.R.L.**

	CONSULTAS ESCRITAS	RESPUESTAS
1	De que se trata el DBCD, con relación a las especificaciones técnicas	Se aclara que el proceso de contratación se trata de la continuidad de un proceso de contratación de Llave en Mano para concluir la fase de puesta en marcha
2	¿Como se efectuaría la facturación en el entendido que la empresa se encuentra dentro del rubro de provisión de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo?	Se aclara que se requiere que la actividad debe estar relacionada al objeto de la contratación.
3	¿Porque en las especificaciones técnicas no se describen los equipos, la marca y otras características?	Se aclara que se proporcionara un expediente técnico con las características técnicas y otros requerimientos al proponente adjudicado.
4	¿Los equipos que se encuentran para puesta marcha cuentan con repuestos, insumos para el efecto?	Se aclara que se proporcionara un expediente técnico con las características técnicas y otros requerimientos al proponente adjudicado.
5	Se solicita que nos puedan proporcionar el expediente técnico a los potenciales proponentes.	Se analizará la solicitud y se responderá por escrito con la Resolución de Aprobación del DBCD



Asimismo, la entidad convocante podrá ajustar el DBCD con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBCD. (Cuando corresponda).

No existiendo más consultas, el Acto de Reunión de Aclaración concluyó a **horas 10:27 am.** del día **25 de octubre de 2024** y en señal de conformidad, firmamos al pie del presente documento.

**Por la AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO:**

  
Ing. Edwin Lazare Condori  
PROFESIONAL EN  
PRE-INVERSION E INVERSION  
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD  
Y EQUIPAMIENTO MEDICO

  
Ing. Brick Grover Quispe Zapana  
ESPECIALISTA EN PROYECTOS  
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD  
Y EQUIPAMIENTO MEDICO

  
Helen Esther Huata Mayta  
JEFE DE LA UNIDAD  
PRE-INVERSION E INVERSION  
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD  
Y EQUIPAMIENTO MEDICO

  
Lic. Candy Giovana Alanoca Vicente  
PROFESIONAL EN CONTRATACIONES  
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD  
Y EQUIPAMIENTO MEDICO

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHALLAPATA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO

CÓDIGO INTERNO: AISEM/CD/DS/013/2024

Por los potenciales proponentes representantes de las empresas:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	TELEF./CEL.	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Clara Muelle L.	Oriente Maru	78970025	@gmail.com orientemaruisicuentas	
2	DAVA CALLE	ORIENTE MARU	78970026	st orientemarui@ yahoo.com	
3	Leonel Mabiani Herrera	Oriente Maru	77252023	st orientemarui@ yahoo.com	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

